
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim
ADRES INWESTYCJI : Konstantynów Łódzki
INWESTOR : Gmina Konstantynów Łódzki
ADRES INWESTORA : 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Olszewski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2017

WYKONAŁ

SPRAWDZIŁ

Data opracowania
marzec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstancynie Łódzkim					
1		Naprawy dróg o nawierzchniach bitumicznych			
d.1	1 KNNR 6 1108-02 + KNR AT-03 0102-02 + KNR 4-04 1103-05 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi BA (AC 11S 50/70 KR1-2) z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	t		
		150	t	150,00	
				RAZEM	150,00
d.1	2 KNNR 6 1107-02 + KNR AT-03 0102-02 + KNR 4-04 1103-05 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego (MA 5 S 35/50 KR1-2) z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	t		
		150	t	150,00	
				RAZEM	150,00
d.1	3 KNR AT-03 0102-02 + KNR 4-04 1103-05 + KNR AT-03 0202-02 + KNR 2-31 0311-05 0311-06 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S 50/70 KR1-2 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową	m ²		
		1200	m ²	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
d.1	4 KNR 2-31 1401-06 + KNR 2-31 1401-07 + KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie/uzupełnienie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym	m ³		
		450	m ³	450,00	
				RAZEM	450,00
d.1	5 KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		50	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
d.1	6 KNR 2-31 1406-02 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		50	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
d.1	7 KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		50	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
2		Naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych			
d.2	8 KNR 2-31 1401-06 + KNR 2-31 1401-07 analogia	Profilowanie z wałowaniem nawierzchni dróg gruntowych i tłuczniowych	m ²		
		250000	m ²	250 000,00	
				RAZEM	250 000,00
d.2	9 KNR 2-31 1401-06 + KNR 2-31 1401-07 + KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie/uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 mm z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym	m ³		
		500	m ³	500,00	
				RAZEM	500,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR 2-31 1402-05 1402-06 analogia	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm oraz załadowanie urobku na samochód samowyładowczy i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy	m ²		
		10000,00	m ²	10 000,00	
				RAZEM	10 000,00
11 d.2	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 analogia	Uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		5000,00	m ²	5 000,00	
				RAZEM	5 000,00
12 d.2	KNR 2-31 1403-06 + KNR 2-01 0207-01 analogia	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu oraz załadowanie urobku na samochód samowyładowczy i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy	m		
		10000,00	m	10 000,00	
				RAZEM	10 000,00