






SYMBOL	DP 5	DP1	DP2	DP3	DP4	EW
SCHEMAT						DRZWI WYJSCIOWE ISTN I PROJEKTOW.
WYM. OTWORU	100 / 210	110 / 210	100 / 210	100 / 210	80 / 210	
WYM. SKRZYDEŁA	90 / 200	100 / 200	90 / 200	90 / 200	70 / 200	
PIWNICA	—	—	1L	1P	—	1P
PARTER	—	1P	1L	—	2L	1P
1 PIETRO	—	—	1L	1P	—	—
2 PIETRO	—	—	1L	1P	—	—
RAZEM	1	7	4	3	1	
UWAGI	EI 30 — POM SOCJALNE PRAC KUCHNI — ZAMEK KOLOR BIAŁY	EI 30 DRZWI KL. SCHODOW. W POZYCJI OTWARTEJ WYŁOŻONE NA ŚCIANE ELEKTROZWORA KOLOR ZIELONY	EI 60 DRZWI DO KUCHNI DRZWI DO PRZEDSZK. ZAMKI KOLOR BIAŁY	EI 60 — DRZWI JADALNI — PRZEJŚCIE NA BASEN ZAMKI KOLOR BIAŁY	EI 30 DRZWI MAGAZYNU ZAMEK KOLOR BIAŁY	WYPOSAŻYĆ W BLOKUJĄCE SAMOZAMYKACZE

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-728 ŁÓDŹ ul. Bystrzycka 15 tel/fax 042 678 -15-79		
TYTUŁ OPRACOW.	PB. PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE DOSTOSOWANIE OBIEKTU SZKOŁY DO PRZEPISÓW P.POŻ	17.
ADRES OBIEKTU :	KONSTANTYNÓW ul. KILINSKIEGO 75	
INWESTOR :	GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI	Data: 01.2016
NAZWA RYSUNKU :	ZESTAWIENIE DRZWI P.POŻ	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch Jolanta Smolarczyk nr upr proj. 342/86/WŁ spec.arch. b/o mgr inż. arch Urszula Lewińska nr upr proj. 280/85/WŁ spec arch b/o	