
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CHODNIKA
ADRES INWESTYCJI: Konstantynów Ł. ul. Kątna
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy
ADRES INWESTORA: Konstantynów Ł. ul. Zgierska 2

BRANŻE: rekreacja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inżynierjna Sławomir Olszewski

DATA OPRACOWANIA: marzec 2019

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: IV kw. 2018r. SEKOCENBUD

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] $64,6\%R+64,6\%S$

Zysk [Z] $5\%(R+Kp(R))+5\%(S+Kp(S))$

VAT [V] 23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

marzec 2019

Data zatwierdzenia

Przebudowa chodnika ul.Kątnej
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Przebudowa chodnika ul.Kątnej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa chodnika ul.Kątnej					
1	KNR 2-31 0805-03	Demontaż istniejących wjazdów	m2		
		720,5	m2	720,500	
				RAZEM	720,500
2	KNR 2-31 0107-01	podbudowa tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		720,5 * 0,1	m3	72,050	
				RAZEM	72,050
3	KNR 2-31 0107-02	podbudowa tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m3		
		198,0 * 0,15	m3	29,700	
				RAZEM	29,700
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		384 * 0,20 * 0,4	m3	30,720	
				RAZEM	30,720
5	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm	m		
		384	m	384,000	
				RAZEM	384,000
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		745	m2	745,000	
				RAZEM	745,000
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		198	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
8	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		155	m	155,000	
				RAZEM	155,000

Przebudowa chodnika ul.Kątnej
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Przebudowa chodnika ul.Kątnej								
1	KNR 2-31 0805-03	Demontaż istniejących wjazdów	m2	720,500	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,7108 r-g/m2	r-g	512,1314	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 2-31 0107-01	podbudowa tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	72,050	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 2,49 r-g/m3	r-g	179,4045	0,000	0,00		
2*	1600605	-- M -- tłuczeń kamienny sortowany 1,99 t/m3	t	143,3795	0,000		0,00	
3*	1600604	kliniec kamienny 0,3 t/m3	t	21,6150	0,000		0,00	
4*	1600600	miął kamienny 0,18 t/m3	t	12,9690	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,25 m3/m3	m3	18,0125	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
7*	12113	-- S -- walec statyczny samojezdny 10 t 0,28 m-g/m3	m-g	20,1740	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 2-31 0107-02	podbudowa tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m3	29,700	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,76 r-g/m3	r-g	52,2720	0,000	0,00		
2*	1600605	-- M -- tłuczeń kamienny sortowany 1,99 t/m3	t	59,1030	0,000		0,00	
3*	1600604	kliniec kamienny 0,2 t/m3	t	5,9400	0,000		0,00	
4*	1600600	miął kamienny 0,1 t/m3	t	2,9700	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,25 m3/m3	m3	7,4250	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
7*	12113	-- S -- walec statyczny samojezdny 10 t 0,22 m-g/m3	m-g	6,5340	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Przebudowa chodnika ul.Kątnej
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	30,720	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 9,88 r-g/m3 -- M --	r-g	303,5136	0,000	0,00		
2*	2600619	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,03 m3/m3	m3	0,9216	0,000		0,00	
3*	1601899	piasek 0,34 m3/m3	m3	10,4448	0,000		0,00	
4*	3930000	woda 0,47 m3/m3	m3	14,4384	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) 0,5 %	%		0,000		0,00	
6*	2370699	mieszanka betonowa 10MPa 1,04 m3/m3	m3	31,9488	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm	m	384,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,3838 r-g/m -- M --	r-g	147,3792	0,000	0,00		
2*	2223041	krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm 1,02 m/m	m	391,6800	0,000		0,00	
3*	1601899	piasek 0,0128 m3/m	m3	4,9152	0,000		0,00	
4*	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,0003 t/m	t	0,1152	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,0042 m3/m	m3	1,6128	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	745,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,2342 r-g/m2 -- M --	r-g	919,4790	0,000	0,00		
2*	2222101	kostka brukowa 6 cm szara 1,025 m2/m2	m2	763,6250	0,000		0,00	
3*	1601899	piasek 0,0788 m3/m2	m3	58,7060	0,000		0,00	
4*	1700399	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,0117 t/m2	t	8,7165	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,026 m3/m2	m3	19,3700	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Przebudowa chodnika ul.Kątnej
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	45100	wibrator powierzchniowy 0,13 m-g/m2	m-g	96,8500	0,000			0,00
8*	75200	piła do cięcia kostki 0,025 m-g/m2	m-g	18,6250	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	198,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 1,3032 r-g/m2	r-g	258,0336	0,000	0,00		
2*	2222120	-- M -- kostka brukowa 8 cm szara 1,025 m2/m2	m2	202,9500	0,000		0,00	
3*	1601899	piasek 0,0818 m3/m2	m3	16,1964	0,000		0,00	
4*	1700399	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,0117 t/m2	t	2,3166	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,027 m3/m2	m3	5,3460	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
7*	45100	-- S -- wibrator powierzchniowy 0,13 m-g/m2	m-g	25,7400	0,000			0,00
8*	75200	piła do cięcia kostki 0,025 m-g/m2	m-g	4,9500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	155,000	0,000			
1*	999	-- R -- robocizna 0,3118 r-g/m	r-g	48,3290	0,000	0,00		
2*	2223011	-- M -- krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm 1,02 m/m	m	158,1000	0,000		0,00	
3*	1601899	piasek 0,0127 m3/m	m3	1,9685	0,000		0,00	
4*	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0,0002 t/m	t	0,0310	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,004 m3/m	m3	0,6200	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Przebudowa chodnika ul.Kątnej

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 64,6% (R+S)	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 5% (R+S+Kp(R+S))	0,00			
RAZEM	0,00			
OGÓŁEM				0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Przebudowa chodnika ul.Kątnej
Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	2 420,5423	0,00	0,00
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł